

EFFEKTIVER EINBRUCHSCHUTZ

QuinLine®

Für ein sicheres Zuhause



SICHERHEIT IST MEHR ALS EIN GEFÜHL

Ihr Zuhause sollte zu jeder Tageszeit ein Ort der Sicherheit und Geborgenheit sein. Haus- und Wohnungseinbrüche gehören zu den häufigsten Kriminaldelikten. Laut Kriminalstatistik wird in Deutschland etwa alle vier Minuten eingebrochen und das nicht nur in der Nacht, sondern vor allem tagsüber, wenn die Bewohner nicht zu Hause sind. Besonders gerne gelangen Einbrecher dabei über Terrassen- und Nebeneingangstüren ins Haus. Genau aus diesem Grund ist hier der richtige Einbruchschutz entscheidend.

Mit den passend ausgewählten Sicherheitskomponenten machen Sie Einbrechern das Leben schwer, denn die meisten Einbruchversuche scheitern, wenn die Täter nicht in kürzester Zeit erfolgreich sind. Es lohnt sich also in einbruchhemmende Maßnahmen zu investieren.





Unsere QuinLine® Hebeschiebetüren bieten mit verschiedenen Sicherheitsfunktionen erstklassigen Schutz vor ungebetenen Gästen. Je nach Ihrem individuellen Schutzbedürfnis können Sie zwischen drei Sicherheitsstufen wählen, die alle Anforderungen je nach Widerstandsklasse RC 1 N, RC 2 / RC 2 N und RC 3 problemlos erfüllen. Der mechanische Grundschutz lässt sich bei Bedarf durch elektronische Sicherheitstechnik erweitern, wie z.B. durch Magnetschalter, die eine Verschlussüberwachung über eine Alarmanlage ermöglichen. So machen Sie es Einbrechern schwer bis unmöglich, in Ihr Haus einzudringen. Mit der kompakten Bauweise der QuinLine® Hebeschiebetüren und deren stabilen Beschlägen verleihen Sie Ihren vier Wänden Sicherheit ohne Kompromisse.




Der abschließbare Drehgriff verhindert das unbefugte Bedienen der Hebeschiebetür.

Sicherheitspaket: 1, 2, 3



Durch den Anbohrschutz wird das Zerstören vom Verschlussmechanismus unterbunden.

Sicherheitspaket: 1, 2, 3



Der Riegelbock dient als Aushebel-sicherung an der unteren, griffseitigen Flügelecke.

Sicherheitspaket: 1, 2, 3




Die Senksicherung hemmt das Anheben bzw. das Aushebeln des Schiebeflügels.

Sicherheitspaket: 1, 2, 3




Der 3. Riegelbolzen vereitelt als zusätzlicher Verriegelungspunkt das mutwillige Öffnen.

Sicherheitspaket: 2, 3




Zusatzverstärkungen in der Mittel-partie steigern erheblich die Stabilität.

Sicherheitspaket: 2, 3



Zusatzverstärkungen in der Zarge erhöhen wesentlich die Ausreißkräfte der Befestigungsschrauben.

Sicherheitspaket: 2, 3



Die Glassicherung erfolgt durch Glashaltwinkel oder eine Glaskan-tenverklebung.

Sicherheitspaket: 2, 3



Der verschraubte Stahlwinkel an der Bodenschwelle bietet am Mittelstoß Schutz vor Einbruch mittels Kuhfuß.

Sicherheitspaket: 3

ZERTIFIZIERTE UND EMPFOHLENE EINBRUCHHEMMUNG

Die einbruchhemmenden Eigenschaften unserer QuinLine® Hebeschiebetüren sind vom ift Rosenheim nach DIN EN 1627 entsprechend der Widerstandsklassen RC 1 N, RC 2 / RC 2 N und RC 3 geprüft und zertifiziert.

Zudem ist die SCHMIDT GmbH kriminalpolizeilich empfohlener und gelisteter Hersteller von einbruchhemmenden Bauelementen (Initiative „K-EINBRUCH“). Weitere Informationen zur bundesweiten Öffentlichkeitskampagne „K-EINBRUCH“ finden Sie unter www.k-einbruch.de



Unsere QuinLine® Hebeschiebetüren sind maßgefertigte Qualitätsprodukte, die wir für Ihr Bauvorhaben individuell anpassen.

